

Milwaukee

ご好評につき

ヤマト
オリジナルセット

数量限定で再販!!

自動車整備で1番人気!

インパクトレンチ本体

グリップに収まる!

バッテリー

充電器

3点を

専用ケースにセット!!



バッテリーが
グリップに収まる
スリムなデザイン

インパクトレンチ

(M12-FIW2F12-0X0)

12.7
sq

電圧: 12V

最大締付トルク: 542N・m (強)

最大緩めトルク: 745N・m

無負荷回転数: 0 ~ 3,000rpm (強)

打撃数: 0 ~ 3,300bpm (強)

全長: 124mm

質量 (2.5Ah バッテリー含む): 1.2kg

バッテリー (M12-HB2.5)

リチウムイオン電池

電圧: 12V

容量: 2.5Ah

充電器 (C12C)

充電可能電圧: 12V

充電時間: 54分 (2.5Ah)

電源: AC100V 消費電力: 75W

適合機種: M12 シリーズ

M12-FIW2F12-251X-YMT

標準価格 合計 46,760円 (税抜)

特価!!

※掲載内容は2026年2月現在のものです。

ヤマト

ヤマト自動車株式会社

本社〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7-13-4

ホームページ <https://www.yamato-a.com/>

ヤマトのウェブ <https://www.yamato-a.net/>

	TEL	FAX		TEL	FAX
本社営業所	06-6458-8011	06-6458-8022	神戸営業所	078-651-9040	078-651-9123
札幌営業所	011-874-3722	011-873-5256	岡山営業所	086-801-4821	086-801-4830
山形営業所	023-685-6060	023-686-2322	松岡営業所	089-917-5515	089-917-5517
関東営業所	0480-32-7621	0480-32-7625	福岡営業所	092-431-4711	092-471-7091
町田営業所	042-706-3901	042-706-3903	大分出張所	097-532-1221	097-532-6332
金沢営業所	076-268-9003	076-268-8887	熊本営業所	096-322-8020	096-322-7725
大阪営業所	072-943-0285	072-943-0286	鹿児島営業所	099-251-2321	099-257-5250

Milwaukee

ヤマト オリジナルセット

ミルウォーキー

最高峰

無くなり次第、終了
数量限定

FORGE™バッテリー搭載

自信を持って
おすすめ!

中型・大型整備向けインパクトレンチ



高負荷作業は、

バッテリーで**差が付く!!**

史上最強クラスの高出力

従来のREDLITHIUM™やHigh Outputシリーズを超えるパワー。大型・中型インパクトでもトルクの立ち上がりが段違い。

COOL-CYCLE™ アクティブ冷却

FORGE (8.0Ah / 12.0Ah) は内部冷却ファン搭載。連続使用でも熱ダレしにくく、止まらない=作業効率アップ。

新世代セル構造 (パウチセル&タブレス)

内部抵抗を大幅低減!

✓発熱しにくい ✓寿命が長い ✓高負荷作業に強い

M18-ONEFHIWF34-YMT

標準価格
合計 130,200円

特価!!

- 高出力、省エネ設計のブラシレスモーター。
- 軽量コンパクト設計。
- ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き。
- LEDライト搭載。

中型車向け
19.0sq

最大締め付けトルク
1,626N・m

最大ボルト径
M33

最大緩めトルク
2,032N・m

電圧: 18V
無負荷回転数 (最大): 0~1,800rpm
打撃数 (最大): 0~2,400bpm
本体サイズ: W213×D78×H225mm
質量 (FORGE8.0Ahバッテリー装着時): 約3.5kg

バッテリー×2
(8.0Ah)



充電器

本体

バッテリー×2
(8.0Ah)



充電器

本体

M18-ONEFHIWF1-YMT

標準価格
合計 153,200円

特価!!

- コード式やエア式と同等のトルク値を実現し、より軽量でコンパクトな設計。
- 計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化。
- 内蔵されたブローカウントセンサーが、一貫したトルクの制御を可能に。

大型車向け
25.4sq

最大締め付けトルク
2,033N・m

最大ボルト径
M42

最大緩めトルク
2,400N・m

電圧: 18V
無負荷回転数 (最大): 0~1,650rpm
打撃数 (最大): 0~2,450bpm
本体サイズ: W273×D85×H228mm
質量 (FORGE8.0Ahバッテリー装着時): 約5.9kg

M18-ONEFHIWF1D-YMT

標準価格
合計 216,200円

特価!!

- コード式、エア式に匹敵する締め付けトルク。
- 計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化。
- 内蔵されたブローカウントセンサーが、一貫したトルクの制御を可能に。
- タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様。

大型車向け
25.4sq

最大締め付けトルク
2,576N・m

最大ボルト径
M48

最大緩めトルク
2,711N・m

電圧: 18V
無負荷回転数 (最大): 0~1,200rpm
打撃数 (最大): 0~1,440bpm
長さ: 590mm
質量 (FORGE8.0Ahバッテリー装着時): 約11.7kg
(FORGE12.0Ahバッテリー装着時): 約12.1kg

バッテリー
(8.0Ah)



バッテリー
(12.0Ah)



充電器

本体

※掲載商品の仕様および価格は2026年2月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL: 06-6458-8124 / FAX: 06-6458-8125
ホームページ <https://www.yamato-a.com/>
ヤマトのウェブ <https://www.yamato-a.net/>

問い合わせフォーム ホームページ



農機
整備

狭い

固い

外せない

などの
お困りごと

ヤマトオリジナルセットが解決します!!

農機整備でこんなお悩みありませんか？

- ✓ フレームや補強材が邪魔で、工具が入らない
- ✓ エアー配管が届かず、作業場所が限定される
- ✓ ボルトが固着して、手作業では限界



充電式コードレス

M12 FUEL™ アングルインパクトが解決します!!

農機整備の最適解は“アングル”

アングルインパクトの特長

- ・アングルヘッドサイズ 75mm で狭所に強い
- ・農機整備に十分な最大緩めトルク 300N・m
- ・エアー代替として多数実績あり

農機現場で選ばれる理由

- ・トラクター、コンバインの爪交換などに便利
- ・固着ボルトでも安定した締緩
- ・パワーブーストで立ち上がり早い

数量限定
なくなり次第終了

M12-FRAIWF12-YMT

ヤマトオリジナルセット

セット内容

- M12-FRAIWF12-0 アングルインパクトレンチ
- M12-18FC M12 / M18 充電器
- M12-HB2.5 2.5Ah パワーブーストバッテリー x2

- 差込角：12.7sq ● 最大ボルト径：M16
- 締付トルク：90N・m（弱）
160N・m（中）
270N・m（強）
- 最大緩めトルク：300N・m
- 無負荷回転数：0～1,550rpm（弱）
0～2,300rpm（中）
0～3,000rpm（強）
- 打撃数：0～1,350bpm（弱）
0～2,700bpm（中）
0～3,600bpm（強）
- サイズ：W71×D60×H335mm
- 質量（2.0Ah バッテリー装着時）：1.5kg



標準価格合計 53,560 円

特価!!

*掲載内容は2026年2月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4

営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125

ホームページ <https://www.yamato-a.com/>

ヤマトのウェブ <https://www.yamato-a.net/>

問い合わせフォーム ホームページ

