

■PAL車高灯

品番	品名	サイズ	写真
P-8100	フルハーフ型(橙)24V FH-SR	長さ125・幅35・高さ32 取り付けピッチ80	
P-8101	フルハーフ型 レンズ品番		
P-8102	フルハーフ型(赤)24V FH-SR	長さ125・幅35・高さ32 取り付けピッチ80	
P-8103	フルハーフ型 レンズ品番		
P-8110	自動車車体・東急型(橙)24V	長さ122・幅35・高さ30 取り付けピッチ80	
P-8111	自動車車体・東急型 レンズ品番		
P-8120	フルハーフ型(橙)24V JB-SR	長さ125・幅30・高さ30 取り付けピッチ100	
P-8121	フルハーフ型 レンズ品番		
P-8130	パブコ型(橙)24V KT-SR	長さ96・幅32・高さ30 取り付けピッチ42	
P-8131	パブコ型 レンズ品番		

■PAL車高灯


品番	品名	サイズ	写真
P-8140	北村車輛・クレハ型(橙)24V	長さ120・幅44・高さ35 取り付けピッチ65	
P-8141	北村車輛・クレハ型 レンズ品番		
P-8150	トレールモービル型(橙)24V	長さ115・幅53・高さ40 取り付けピッチ109	
P-8151	トレールモービル型 レンズ品番		
P-8160	トレールモービル型(橙)24V	長さ108・幅38・高さ30 取り付けピッチ98	
P-8161	トレールモービル型 レンズ品番		
P-8170	東急トレーラー(ギボシ) クリアランス(橙)24V	長さ135・幅36・高さ47 取り付けピッチ92	
P-8180	東急トレーラー(カプラ) クリアランス(橙)24V	長さ135・幅36・高さ47 取り付けピッチ92	
P-8190	フルハーフ型(橙)LED7個24V	長さ110・幅35・高さ28 取り付けピッチ80	
P-8191	東プレ型(橙)LED10個24V	長さ85・幅49・高さ29 取り付けピッチ68	

LED車高灯①


JB LED車高灯

※12V/24V 共用品

■RS013



■RS014



※発光色の違い(AAタイプ/AA-HPタイプ)

・AA


・AA-HP



定格電圧	DC24V/DC12V 共用
使用環境温度範囲	-20℃~70℃
材質	ベース:ABS レンズ:PC(ポリカーボネート) 反射板:ABS 取付ビス・ナット(SUS304)

コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
9270071	JB LED車高灯 RS013-AA 共用	橙	橙	3	グレー	72
0205126	JB LED車高灯 RS013-AA-HP 共用	橙	橙	3	グレー	72
9270073	JB LED車高灯 RS013-YY 共用	黄	黄	3	グレー	72
9270091	JB LED車高灯 RS014-AA 共用	橙	橙	4	グレー	92
0205127	JB LED車高灯 RS014-AA-HP 共用	橙	橙	4	グレー	92
9270093	JB LED車高灯 RS014-YY 共用	黄	黄	4	グレー	92


■RS024(魚眼タイプ)



コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
9270125	JB LED車高灯 魚眼タイプ 白 RS024-CW 共用	クリアー	白	4	グレー	88
9270130	JB LED車高灯 魚眼タイプ 橙 RS024-CA 共用	クリアー	橙	4	グレー	88
9270132	JB LED車高灯 魚眼タイプ 赤 RS024-CR 共用	クリアー	赤	4	グレー	88
9270134	JB LED車高灯 魚眼タイプ 青 RS024-CB 共用	クリアー	青	4	グレー	88
9270136	JB LED車高灯 魚眼タイプ 緑 RS024-CG 共用	クリアー	緑	4	グレー	88


■車高灯用スペーサー

※3個用



コードNO	商品名
9270301	JB LED車高灯用スペーサー 3個用

※4個用




コードNO	商品名
9270302	JB LED車高灯用スペーサー 4個用

LED車高灯②

JB406 LED車高灯

※24V仕様、12V仕様の2種類あり。



■製品仕様・材質等

定格入力電圧	DC24V用:DC20~30V
	DC12V用:DC10~15V
消費電力	0.6W(TYP.) ※DC24V時
耐水性	JISD0203D3相当
絶縁抵抗	DC500Vメガ 50MΩ以上
連続点灯時間	5000時間(入力電圧DC24V時)

発光体(光源)	超高輝度LED(6個)
リード線	AVS 0.5sq
材質	レンズ:耐熱アクリル樹脂
	ベース:ABS樹脂(グレー)
	基盤:フェノール樹脂
	封入樹脂:熱硬化性封止剤(白)

■24V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5443000	JB406AA	LED車高灯	橙/橙	24V	橙	橙	6	グレー	72
5443001	JB406YY	LED車高灯	黄/黄	24V	黄	黄	6	グレー	72
5443010	JB406CA	LED車高灯	白/橙	24V	クリアー	橙	6	グレー	72
5443011	JB406CY	LED車高灯	白/黄	24V	クリアー	黄	6	グレー	72
5443013	JB406CB	LED車高灯	白/青	24V	クリアー	青	6	グレー	72

■12V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5443014	JB406AA12	LED車高灯	橙/橙	12V	橙	橙	6	グレー	72
5443021	JB406YY12	LED車高灯	黄/黄	12V	黄	黄	6	グレー	72
5443024	JB406CA12	LED車高灯	白/橙	12V	クリアー	橙	6	グレー	72
5443025	JB406CY12	LED車高灯	白/黄	12V	クリアー	黄	6	グレー	72
5443028	JB406CB12	LED車高灯	白/青	12V	クリアー	青	6	グレー	72

■交換用レンズ

コードNO	商品名			
5443100	JB406A	レンズ	橙	
5443101	JB406Y	レンズ	黄	
5443103	JB406C	レンズ	白	

■ベースパッキン

コードNO	商品名	
5443200	JB406G	ベースパッキン

※JB506用と共通




JB506 LED上側端灯

※24V仕様

※ECE-R7基準認可取得品

※製品仕様・材質等はJB406と同等です。
(取付寸法も共通)

※取付寸法図



■24V

コードNO	商品名				レンズ色	LED色	LED個数	ベース色	製品重量g
5444003	JB506CC	白	LED前部上側端灯	E規格品	クリアー	白	6	グレー	88
5444012	JB506CR	赤	LED後部上側端灯	E規格品	クリアー	赤	6	グレー	88

■交換用レンズ

コードNO	商品名			
5444004	JB506CC-L	JB506CC専用レンズ	クリアー	
5444013	JB506CR-L	JB506CR専用レンズ	クリアー	

■ベースパッキン

コードNO	商品名	
5443200	JB406G	ベースパッキン

※JB506用と共通

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・カバー

バン・ウイング部品
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

LED車高灯④

ATS 101型 LEDランプ



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6778401	ATS LED101型	サイドランプ 白/青 24V	76
6778402	ATS LED101型	サイドランプ 白/緑 24V	76
6778403	ATS LED101型	サイドランプ 白/白 24V	76
6778404	ATS LED101型	サイドランプ 白/赤 24V	76
6778405	ATS LED101型	サイドランプ 白/橙 24V	76

※寸法(mm):長さ108×幅33×高さ26 取付ピッチ82

ATS 104型 LEDランプ



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6778511	ATS LED104型	サイドランプ 白/白 24V	60
6778513	ATS LED104型	サイドランプ 白/赤 24V	60
6778514	ATS LED104型	サイドランプ 白/青 24V	60
6778516	ATS LED104型	サイドランプ 白/緑 24V	60
6778517	ATS LED104型	サイドランプ 白/橙 24V	60

※寸法(mm):長さ110×幅28×高さ28 取付ピッチ98

MIC LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
6141701	MC LED車高灯	TH24-5 白/赤 24V	90
6141702	MC LED車高灯	TH24-5 白/橙 24V	90
6141703	MC LED車高灯	TH24-5 白/黄 24V	90
6141704	MC LED車高灯	TH24-5 白/白 24V	90
6141705	MC LED車高灯	TH24-5 白/緑 24V	90
6141706	MC LED車高灯	TH24-5 白/青 24V	90

※寸法(mm):長さ116×幅37×高さ35 取付ピッチ80

東プレ型 LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
5450085	東プレ型 LED車高灯	白/橙 24V	65
5450086	東プレ型 LED車高灯	白/赤 24V	65
5450087	東プレ型 LED車高灯	白/黄 24V	65
5450089	東プレ型 LED車高灯	白/橙 12V	65

※寸法(mm):長さ85×幅49×高さ29 取付ピッチ68

フルハーフ型 LED車高灯



コードNO	品番・商品名	レンズ色/LED色	製品重量g
5081901	P-8190 フルハーフ型 LED車高灯	橙 24V	74

※寸法(mm):長さ110×幅35×高さ28 取付ピッチ82

車高灯(電球式)

JB 保冷車車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
9221217	JB 保冷車 車高灯 橙 24V6W	94
9221275	JB 保冷車 車高灯 レモンイエロー 24V6W	94
9221301	JB 保冷車 車高灯 クリアー 24V6W	94
9221356	JB 保冷車 車高灯 赤 24V6W	94
9221291	JB 保冷車 車高灯 グリーン 24V6W	94
9221259	JB 保冷車 車高灯 ブルー 24V6W	94

※寸法(mm):長さ130×幅35×高さ31.4 取付ピッチ80

FHタイプ 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5450011	車高灯 フルハーフトタイプ 24V 橙	105
5450012	車高灯 フルハーフトタイプ 24V クリアー	105
5450024	車高灯 フルハーフトタイプ 24V 赤	105

※寸法(mm):長さ130×幅40×高さ32 取付ピッチ80

ATS702 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
6778161	ATS702 サイドランプ 橙 (24V6W電球付)	104
6778420	ATS702 サイドランプ 黄 (24V6W電球付)	104
6778446	ATS702 サイドランプ 白 (24V6W電球付)	104

※寸法(mm):長さ128×幅48×高さ40 取付ピッチ66

KT式 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
9221916	KTリヤー用 車高灯ランプ 24V6W	75

※寸法(mm):長さ100×幅35×高さ30 取付ピッチ40

P-8110 車体型 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5081101	P-8110 車体型 車高灯 橙 24V	114

※寸法(mm):長さ125×幅39×高さ31 取付ピッチ80

11945 小糸製 車高灯

※24V12W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
3610303	23000-11945 小糸製 車高灯 橙 24V	176

※寸法(mm):長さ120×幅58×高さ42 取付ピッチ104

11940 小糸製 車高灯

※24V6W電球付



コードNO	商品名	製品重量g
5492118	23000-11940 小糸製 車高灯 橙 24V	109

※寸法(mm):長さ110×幅40×高さ32 取付ピッチ98


車高灯ステー 3連用



材 質	SUS304 0.8t
表面処理	BA材


RS013用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231100	車高灯ステー 3連ストレート RS013用	0.164


■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231101	車高灯ステー 3連 段付 RS013用	0.158


RS014、JB406 共用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231102	車高灯ステー 3連ストレート RS014・JB406共用	0.202


■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231103	車高灯ステー 3連 段付 RS014・JB406共用	0.196


POLARG用

■ストレート…平坦面に取り付けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231104	車高灯ステー 3連ストレート POLARG用	0.172

■段付…コーナーキャスティングの段差を避けるタイプ



コードNO	商品名・品番	重量kg
9231105	車高灯ステー 3連 段付 POLARG用	0.172

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤリム・ガー

バン・ウイング部品（アルミ・ポリカーボネート）

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンク部品

導風板

素材

LEDハイマウントストップランプ

JB607CR12 ハイマウントストップランプ



※ECE規格認証取得品 ※DC12V専用

※平成22年(2010年)1月1日以降より、新たに登録する「車両総重量3.5トン以下のバン型貨物自動車」は補助制動灯(ハイマウントストップランプ)の装着が義務付けとなっています。



定格入力電圧	DC12V
動作可能電圧	DC10V～DC14V
消費電流	約75mA
動作周囲温度範囲	-20℃～60℃
材質	ベース:ABS樹脂(グレー色) レンズ:耐熱アクリル樹脂(無色透明)
環境負荷物質	ELV規制、RoHS規制 対応品
重量	約74g

コードNO	商品名	レンズ色	LED色	LED個数	ベース色
5545001B	JB607CR12 LEDハイマウントストップランプ 12V	クリアー	赤	7	グレー



※取付け穴位置図