


カシムラ
トラックミラー カタログ

2020 製品番号順



Kashimura

TRUCK MIRRORS CATALOGUE




部品の種類・記号の説明

U字金具の種類



ピボットの種類



取付金具の種類

ピボット・U字金具は付属しません。

画像は P-2 付
C 型



画像は 16mm U字金具付
H 型



KP 型 P-8 専用 (17球用)



製品番号
KM10-127

製品番号が小さい順に並んでいます

製品番号	ページ
07 ~ 36	3
38 ~ 68	4
70 ~ 94	5
95 ~ 111	6
112 ~ 150	7
151 ~ 177	8
178 ~ 210	9
211 ~ 230	10
231 ~ 273	11
274 ~ 370	12
371 ~ 417	13
420 ~ 527	14
528 ~ 753	15
754 ~ 755	16
947 ~ 972	17
973 ~ 981 ・リフレクター	18
ガレージミラー	19
補修用レンズ・補修用枠	20
LED ライトシリーズ ML-1 ~ ML-10	21
LED ライトシリーズ ML-11 ~ ML-31	22
LED ライトシリーズ ML-32 ~ ML-37	23
LED ライトシリーズ LL-1 ~ LL-19	24
LL-24 ~ LL-28 ・ジャンプスターター	25
ミラー価格表	26



KM60-07

- 外径: 140W × 250H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: ピボット式 P-11
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆ タイタン(S56 ~ H1.4) 左右共通 WE5AT、WEF4C、WELAT、WELAM、WEL4T、WEL7T



KM60-08

- 外径: 120W × 236H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 240R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆ タイタン(S56 ~ H1.4) WE5AT、WEF4C、WELAT、WELAM、WEL4T、WEL7T



KU60-09

- 外径: 155φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 120R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆ タイタン(S56 ~ H7.5) WE5AT、WEF4C、WELAT、WELAM、WEL4T、WEL7T



KM60-13

- 外径: 164W × 260H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ タイタン(H1.4 ~ H7.5) 左右共通 WGLAT、WGL4T、WGLAM、標準ボディーク



KM60-14

- 外径: 165W × 315H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ タイタン(H1.4 ~ H7.5) 左右共通 WGM4H、WGM4T、ワイドボディーク



KM30-28

- 外径: 160W × 205H
- 材質: ABS黒
- 曲率: 1400R
- 取付: 専用ブラケット
- 初期純正番号: MR339586、96301-6A0A0
- 適合車種: 三菱ミニキャブ、日産クリッパー
- ◆ GD-U61、62(H11.1 ~) 右
- ◆ LE-U61、62 右
- ◆ U71(H15.10 ~) 右



KM30-30

複合曲面レンズ

- 外径: 165W × 280H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 600R+400R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種: キャンター
- ◆ BF70、FE70、FE82、FG82、FG83(H13.12 ~)
- ◆ FBA、FEA(H22.11 ~) 左右共通



KM30-33

- 外径: 175W × 330H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 800R
- 取付: ピボット式 P-5
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ FK330、FK335、FK337、FH217、FH218、FH227(S.60.6 ~ H10) 左右共通



KU30-36

- 外径: 260φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 200R
- 取付: ピボット式 P-5
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ グレート FV、FU(S60 ~ H8.5)





KM30-38

- 外径: 170W × 315H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 600R
- 取付: ホルダー式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆ ファイター FK (S59 ~ H7.5) 左右共通、FK545、FK415、FK515、FK516、FK416
- ◆ グレート (S58.12 ~ H3.8) 右
- ◆ グレート FV (S58.12 ~ H8.5) 右、FN、FP、FS、FU、FV、FT



4 907986 903805



KM30-39

- 外径: 235W × 320H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 600R
- 取付: ホルダー式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆ グレート FV (S58.12 ~ H8.5) 左、FN、FP、FS、FU、FV、FT



4 907986 300390



KM30-40

- 外径: 200W × 200H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 350R
- 取付: ホルダー式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆ グレート FV (S58.12 ~ H8.5) FN、FP、FS、FU、FV、FT



4 907986 904000



KU30-41

- 外径: 215φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 160R
- 取付: ピボット式 P-3
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆ グレート FV (S58.12 ~ H8.5) FN、FP、FS、FU、FV、FT
- ◆ コンドル CM89GS (H4.4 ~ H10) MK211GS、MK211GG



4 907986 904109



KM30-60

複合曲面レンズ

- 外径: 172W × 310H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 620R+320R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種: キャンター
- ◆ FB501B、FD501B、FA510B、FE507B、FE638EV (H8.12 ~ H13.11) 左右共通



4 907986 906004



KM30-61

複合曲面レンズ

- 外径: 181W × 337H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 620R+320R
- 取付: ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ: 22mmφ / 25φ
- 適合車種: ファイター
- ◆ FK6#, FK7# (H11.3 ~) 右
- ※純正とはサイズが異なります。



4 907986 906103



KM30-62

複合曲面レンズ

- 外径: 233W × 310H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 620R+320R
- 取付: ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ: 22mmφ / 25φ
- 適合車種: ファイター
- ◆ FK6#, FK7# (H11.3 ~) 左
- ※純正とはサイズが異なります。



4 907986 906202



KM40-66

- 外径: 200W × 235H
- 材質: ステンレス
- 曲率: 300R
- 取付: 対策H型バンド式 19
- 取付サイズ: 19mmφ
- 適合車種:
- ◆ 大型車



4 907986 906677



KM40-68

- 外径: 200W × 235H
- 材質: ビニール鋼板
- 曲率: 300R
- 取付: 対策H型バンド式 19
- 取付サイズ: 19mmφ
- 適合車種:
- ◆ 大型車



4 907986 906875



KM30-70

- 外径：162W × 260H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm球
- 適合車種：
- ◆ キャンター (S60.10 ~ H8.11) FB300、FE305、FE325、FE335、標準ボディ車(1.5 ~ 2t) 左右共通、ワイド、ロングボディ、アルミバン車の右



KM30-71

- 外径：182W × 282H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm球
- 適合車種：
- ◆ キャンター (S60.10 ~ H8.11) EE335、FE425、FE434、FE444、FE435、FG435、FB501、FB511、FD501、FE638、FE649、ワイド、ロングボディ、アルミバン車の左



KU30-74

- 外径：145φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
- ◆ キャンター (S59 ~ H5.11) FE300、FE305、FE335、FE425、FE434、FE444、FE325、FE435、FE334、FE315、FG335、FG435
- ◆ FK (ファイターミニヨン) (S62.10 ~ H7.5)



KU30-79

- 外径：150φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
- ◆ キャンター (H5.10 ~) FB501、FB511、FD501、FE507、FE638、FE649、FG538、FG638、FB70、FE70、FE82、FG82、FG83
- ◆ GK、FH (ファイターミニヨン) (H7.6 ~ H7.10) FH217、218



KU10-87

- 外径：260φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：200R
- 取付：ピボット式 P-10
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
- ◆ いすゞ大型 (S60.4 ~ H7.6)、CVR、CX



LP-4 付

KM40-88

- 外径：175W × 330H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：800R
- 取付：ピボット式 LP-4
- 取付サイズ：18mm球
- 適合車種：
- ◆ デーキャブレングャー (S57.6 ~ H7.4)



KU40-92

- 外径：260φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：200R
- 取付：ピボット式 P-10
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
- ◆ レンジャー大型 (S60.11 ~ H7.6) GD、FF、FG、GK、FN、FP、FR、FS、FW
- ◆ スーパーグレート (H8.6 ~ H11) FN、FP、FS、FU、FV、FT



KM40-93

- 外径：181W × 337H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：620R
- 取付：ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ：19mmφ / 22φ
- 適合車種：
- ◆ レンジャー4t (S60.11 ~ H11.3) 左右共通 FD
- ◆ レンジャー大型 (S60.11 ~ H7.6) GD、FF、FG、GK、FN、FP、FR、FS、FW
- ◆ ファイターFK (H7.6 ~ H11.2) 右 FK612、FK619、FM619、FK618、FL618
- ◆ スーパーグレート (H8.6 ~ H11) 右 FN、FP、FS、FU、FV、FT、SA (リモコン無し)



KM40-94

- 外径：233W × 310H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：620R
- 取付：ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ：19mmφ / 22φ
- 適合車種：
- ◆ レンジャー大型 (S60.11 ~ H7.6) GD、FF、FG、GK、FN、FP、FR、FS、FW
- ◆ ファイターFK (H7.6 ~ H11.2) 左 FK619、FL618
- ◆ スーパーグレート (H8.6 ~ H11) 左 FN、FP、FS、FU、FV、FT、SA (リモコン無し)





KM40-95

- 外径：237W × 241H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：320R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ フォワード
 - ◆ レンジャー大型(S60.11 ~ H7.6) GD, FF, FG, GK, FN, FP, FR, FS, FW



KU40-96

- 外径：215φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：150R
- 取付：ピボット式 P-10
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ レンジャー4t (S60.11 ~) FD, FC



KM40-97

- 外径：170W × 323H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：L型ピボット左右兼用 LP-5
- 取付サイズ：25mm球
- 適合車種：
 - ◆ ライジングレンジャー (H7.5 ~ H11.3) 左右共通
 - ◆ FC, FB, 3.5t, 4.25t, 4.3t



KM40-98

- 外径：181W × 333H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：ポールプッシュホルダー式
- 取付サイズ：22mm球
- 適合車種：
 - ◆ スペースレンジャーFC, FD, GD, FE, GK(H11.4 ~) 右



KM40-99

- 外径：231W × 307H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：620R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：22mm球
- 適合車種：
 - ◆ スペースレンジャーFC, FD, GD, FE, GK(H11.4 ~) 左
 - ◆ レンジャープロFC, FD, FX(H11.4 ~) 左
 - ◆ フォワードFRR90 左



KM25-100

- 外径：132W × 182H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：専用ブラケット
- 適合車種：ハイゼット
 - ◆ S100P, S200P, S200C, S210P, S210C(H7.1 ~) 左
 - ◆ トラックマニュアル車のみ



KM25-101

- 外径：132W × 182H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：専用ブラケット
- 適合車種：ハイゼット
 - ◆ S100P, S200P, S200C, S210P, S210C(H7.1 ~) 右
 - ◆ トラックマニュアル車のみ



KM10-110

- 外径：165W × 260H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm球
- 適合車種：
 - ◆ エルフNKR(S59.7 ~ H2.6) 左右共通, NHR, NKR



KU10-111

- 外径：120φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
 - ◆ エルフNKR(S59.7 ~ H2.6), NHR, NKR





KM10-112

- 外径: 175W × 330H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 800R
- 取付方法: 差し込み式
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ エルフ NPR (S59.7 ~ H2.6) 左右共通, NPR, NGR



KM25-113

- 外径: 132W × 200H
- 材質: ABS
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種: ハイゼット
- ◆ S201, S201, S211 左 (二面鏡)
- 純正番号 87940-B5041



2020年3月 発売予定

KM25-114

- 外径: 132W × 182H
- 材質: ABS
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種: ハイゼット
- ◆ S500, S500P 右
- 純正番号 87910-B5110



2020年3月 発売予定

KM25-115

- 外径: 132W × 190H
- 材質: ABS
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種: ハイゼット
- ◆ S500, S500P 左 (二面鏡)
- 純正番号 87940-B5110



KM10-127

- 外径: 181W × 337H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 620R
- 取付: ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ: 19mmφ / 22φ / 25φ
- 適合車種:
- ◆ フォワード (S60.7 ~) 右 FRR, FRD, FSR, FTR
- ◆ フォワード (S60.7 ~ H7.1) 左 FRR, FRD, FSR, FTR
- ◆ いすゞ大型 (S60.4 ~ H7.6) 右 CVR, CX



KM10-128

- 外径: 233W × 310H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 620R
- 取付: ボールプッシュホルダー式
- 取付サイズ: 19mmφ / 22φ / 25φ
- 適合車種:
- ◆ フォワード (H7.2 ~) 左 FRR, FRD
- ◆ いすゞ大型 (S60.4 ~ H7.6) 左 CVR, CX



KM10-129

- 外径: 237W × 241H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 320R
- 取付: ピボット式 P-10
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆ フォワード (S61.後 ~ S63) FSR, FTR
- ◆ いすゞ大型 (S60.4 ~ H7.6) CVR, CX
- ◆ スーパーグレート (H8.6 ~ H11) FN, FP, FS, FU, FV, FT



KU10-145

- 外径: 120φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 120R
- 取付: ピボット式 LP-1
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆ エルフ (S57.7 ~ S59.6) KAD, TLD, KT
- ◆ デーキャブレンジャー (S59.6 ~ H7.4) FC, FB, 3.5t, 4.25t



KM10-150

- 外径: 175W × 330H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 800R
- 取付: ピボット式 P-12
- 取付サイズ: 18mm球
- 適合車種:
- ◆ フォワード (S59.6 ~ S60.6) FRR, FSR, FTR
- ◆ 旧マイクロバス (ジャーニー)
- ◆ フォワード (S61 ~ H7.5) 左右共通 NRR (ジャストン)
- ◆ デーキャブレンジャー (S59.6 ~ H7.4) FC, FB, 3.5t, 4.25t





KU10-151

- 外径：145φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：ピボット式 LP-1
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
 - ◆ エルフ NPR(S61.6 ~ H5.6) NPR
 - ◆ フォワード(S59.6 ~ S60.6) FRR
 - ◆ フォワード(H6.5 ~ H7.5) NRR(ジャストン)
 - ◆ ライジングレンジャー (H7.5 ~ H11.2) FC、FB、3.5t、4.25t、4.3t



4 907986 915105



KU10-152

- 外径：215φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：150R
- 取付：ピボット式 P-10
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ フォワード(S60.7 ~ H6.1) FRR、FRD、FSR、FTR
 - ◆ ファイターFK(H7.6 ~) FK619、FL618 KK-FK6、KK-FK7



4 907986 6915204



KU10-153

- 外径：215φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：150R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ フォワード(H6.2 ~) FRR、FRD、FSR、FTR
 - ◆ レンジャー
 - ◆ ファイター



4 907986 915303



KM50-170

- 外径：160W × 250H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：17mm球
- 適合車種：
 - ◆ ダイナ RU(S56 ~ H7.4) 左右共通、BU30 ~ 80、ワイドボディー車 3t ~ の右



4 907986 917000



KM50-172

- 外径：188W × 283H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm球
- 適合車種：
 - ◆ ダイナ BU30(S59 ~ H7.4) 左、BU60 ~ 80、ワイドボディー車 3t ~ の左
 - ◆ デーキャブレレンジャー (S59.6 ~ H7.4) 右、FC、FB、3.5t、4.25t



4 907986 917208



KM50-173

- 外径：180W × 285H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：20mm球
- 適合車種：
 - ◆ ダイナ BU100(H7.5 ~ H12.4) 左右共通
 - ◆ レンジャーII BU100(H7.5 ~ H12.4) 左右共通
 - ◆ ダイナ 200 共通 RZU100、BU102、112、142、162、172、182、202、212、222



4 907986 917307



KM50-174

- 外径：150W × 236H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
 - ◆ タウンエース、ダイナ、ハイエースの左



4 907986 917406



KM40-176 複合曲面レンズ

- 外径：172W × 310H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：620R+320R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ 日野デットロ、トヨタダイナ、ダイハツデルタ BU3##、XZU3##、XZU4##(H11.6 ~) 左右共通
 - ◆ マツダタイタン WH(H11.6 ~) 左右共通



4 907986 917604



KM40-177

- 外径：183W × 330H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：22mm球
- 初期純正番号：87910-2291
- 適合車種：レンジャー、フォワード
 - ◆ FC1J##、FC3J##、FC5J##、FD1J##、FX1J##
 - ◆ FRR90



4 907986 917703



KU40-178

- 外径：143φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：105R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 初期純正番号：87907-7070
- 適合車種：
 - ◆ 日野デトロ(H11.6～) BU3##、XZU3##、XZU4##、
 - ◆ ダイナ



KM40-180

- 外径：190W × 330H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：
- 取付：ホルダー式
- 取付サイズ：専用
- 適合車種：
 - ◆ 日野デトロ (H23.7～) 右



KM40-181

- 外径：200W × 330H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：
- 取付：ホルダー式
- 取付サイズ：専用
- 適合車種：
 - ◆ 日野デトロ (H23.7～) 左



KM50-190

- 外径：167W × 216H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：専用
- 適合車種：
 - ハイエース H200 系 (H16 年 8 月～)
- 初期純正品番：87901-26010



KU50-191

- 外径：φ150
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：専用
- 適合車種：
 - ハイエース H200 系 (H16 年 8 月～)
- 初期純正品番：87907-26060



KM20-200

- 外径：124W × 210H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm球
- 適合車種：
 - ◆ サニーバネット (S56～S57)



KM20-202

- 外径：175W × 325H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：19mmφ
- 適合車種：
 - ◆ UD大型車 (S54～S59)



KM20-202-12

- 外径：175W × 325H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：12mmφ
- 適合車種：



KU20-210

- 外径：210φ
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：180R
- 取付：ピボット式 P-3
- 取付サイズ：M8
- 適合車種：
 - ◆ UD大型車 (S54～S59)





KM20-211

- 外径：195W × 245H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：300R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：19mm φ
- 適合車種：
 - ◆ UD大型車(S54 ~ S59)



KM20-213

- 外径：124W × 210H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm 球
- 適合車種：
 - ◆ キャラバン(S55 ~ S57)



KU20-214

- 外径：145 φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm 球
- 適合車種：
 - ◆ コンドル



KM20-215

- 外径：152W × 302H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：19mm φ (ナイロンパッキン入)
- 適合車種：
 - ◆ コンドル 4t以上(S56 ~ S57)



KM20-219

- 外径：235W × 310H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：19mm φ
- 適合車種：
 - ◆ UD大型車(S54 ~ S59)



KU20-224

- 外径：145 φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：16mm 球
- 適合車種：
 - ◆ アトラス 2 ~ 3t (S58.12 ~ H7.5)
F22、F23、H40、H41
 - ◆ キャラバン、バネット(S56 ~ H58)



KU20-228

- 外径：260 φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：200R
- 取付：ピボット式 P-5
- 取付サイズ：16mm 球
- 適合車種：
 - ◆ UD(S61.2 ~ S63.11) CW、CK



KM20-229

- 外径：163W × 263H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm 球
- 適合車種：
 - ◆ アトラス 2t (H3.11 ~ H7.5)
左右共通 F23、H41、標準ボディー車



KM20-230

- 外径：185W × 312H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：18mm 球
- 適合車種：
 - ◆ アトラス 3t (H3.11 ~ H7.5)
左右共通 H41、ワイドボディー車





KM20-231

- 外径：177W × 328H
- 材質：ABS樹脂黒
- 曲率：600R
- 取付：ホルダー式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆コンドル MK21, CM87, 88(H4.4~) 右, P-CM, CW
 - ◆コンドル CL80N(S59.2~) 右, CP87S
 - ◆ビックサム(S63.12~) 右, CD, CW, GL80N(コンドル 5, 5.25t, CP87S(コンドル 7, 7.75t))



4 907986 923100



KM20-232

- 外径：227W × 305H
- 材質：ABS樹脂黒
- 曲率：620R
- 取付：ホルダー式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆コンドル MK21, CM87, 88(H4.4~) 左, P-CM, CW
 - ◆コンドル CL80N(S59.2~) 左, CP87S
 - ◆ビックサム(S63.12~) 左, CD, CW, GL80N(コンドル 5, 5.25t), CP87S(コンドル 7, 7.75t)



4 907986 923209



KU20-233

- 外径：195φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：150R
- 取付：ホルダー式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆コンドル CM87(S60.3~H4.3) U-CM, P-CM



4 907986 923308



KM20-234

- 外径：183W × 285H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆エルフ 100
 - ◆アトラス F23 中期型 (H7.6~H11.5)
 - ◆アトラス F23 後期型 (H11.6~H19.5)
- 初期純正品番：5-86120-446
- 左右共通



4 907986 923407



KU20-235

- 外径：145φ
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：120R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：17mm球
- 適合車種：
 - ◆エルフ 100
 - ◆アトラス F23 中期型 (H7.6~H11.5)
 - ◆アトラス F23 後期型 (H11.6~H19.5)
- 初期純正品番：5-86112-445



4 907986 923506



KM35-270

- 外径：155W × 186H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1400R
- 取付：専用ブラケット
- 適合車種：キャリアイ、スクラム
 - ◆GD-DA52V, 52T, GD-DB52T, GD-DG52T, LE-DA62V/EPAF, LE-DA62V/EGAF(H11.~) 右
 - ◆DG52T, DG62T 右



4 907986 927009



KM35-271

- 外径：155W × 186H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1400R
- 取付：専用ブラケット
- 適合車種：キャリアイ、スクラム
 - ◆GD-DA52V, 52T, GD-DB52T, GD-DG52T, LE-DA62V/EPAF, LE-DA62V/EGAF(H11.~) 左
 - ◆DG52T, DG62T 左



4 907986 927108



KM35-272

- 外径：175W × 180H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：専用ブラケット
- 初期純正品番：8401-67H01-5PK 1A39-69-120A00
- 適合車種：キャリアイ、スクラム
 - ◆LE-DA63T(H14.5.~) 右
 - ◆DG63T 右



4 907986 927207



KM35-273

- 外径：175W × 180H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：専用ブラケット
- 初期純正品番：8402-67H01-5PK 1A39-69-180A00
- 適合車種：キャリアイ、スクラム
 - ◆LA-DA63T(H14.5.~) 左
 - ◆DG63T 左



4 907986 927306



KM35-274

- 外径: 190W × 190H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1400R
- 取付: 専用ブラケット
- 初期純正番号: 84701-68H00-5PK
- 適合車種: エブリイ、スクラム
- ◆ DA64V (H17, 8~) 右
- ◆ DG64V 右



KM35-275

- 外径: 190W × 190H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1400R
- 取付: 専用ブラケット
- 初期純正番号: 84702-68H00-5PK
- 適合車種: エブリイ、スクラム
- ◆ DA64V (H17, 8~) 左
- ◆ DG64V 左



KM35-276

- 外径: 135W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ DA16T スズキ キャリイ
- ◆ DG16T マツダ スクラム



KM35-277

- 外径: 135W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ DA16T スズキ キャリイ
- ◆ DG16T マツダ スクラム



KM15-332

- 外径: 130W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ サンバー、KV3、KV4、KS3、KS4 (H2. 3 ~ H11. 1) 左



KM15-333

- 外径: 130W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ サンバー、KV3、KV4、KS3、KS4 (H2. 3 ~ H11. 1) 右



KM15-334

- 外径: 130W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ サンバー TT1、TT2、TV1、TV2 (H11. 2 ~) 左



KM15-335

- 外径: 130W × 180H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 専用ブラケット
- 適合車種:
- ◆ サンバー TT1、TT2、TV1、TV2 (H11. 2 ~) 右



KM45-370

- 外径: 180W × 185H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1400R
- 取付: 専用ブラケット
- 初期純正番号: 76200-S3A-004
- 適合車種: アクティ
- ◆ GD-HH5、HH6 右
- ◆ GD-HA6、HA7 (H11. 5 ~) 右





KM45-371

- 外径：180W × 185H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1400R
- 取付：専用ブラケット
- 初期純正番号：76250-S3A-004
- 適合車種：アクティ
- ◆ GD-HH5、HH6 左
- ◆ GD-HA6、HA7 (H11.5 ~) 左



KU70-402

150 アンダーミラー H 12ミリ

- 外径：155φ
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：120R
- 取付：H型バンド式 12(特殊)
- 取付サイズ：12mmφ
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KU70-403

150 アンダーミラー H 19ミリ

- 外径：155φ
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：平面
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：19mmφ
- 適合車種：
- ◆ 各種車両



KU70-410

200 アンダーミラー H

- 外径：210φ
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：180R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：12mmφ
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KM70-413

中 C サイドミラー

- 外径：126W × 268H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：ピボット式 P-3
- 取付サイズ：M8
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KM70-415

中 H サイドミラー

- 外径：126W × 268H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：12mmφ
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KM70-416

ワンマン H サイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：1000R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：16mmφ
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KM70-416-12

ワンマン H サイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：1000R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：12mmφ
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両



KM70-417

大 C サイドミラー

- 外径：160W × 310H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：ピボット式 P-8
- 取付サイズ：M10
- 適合車種：
- ◆ トラック、一般車両





KM70-420

大 Hサイドミラー

- 外径：160W × 310H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：16mm φ
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-420-12

大 Hサイドミラー

- 外径：160W × 310H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：12mm φ
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-514

ワンマン 玉付 サイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：鉄・メッキ仕上げ
- 曲率：1000R
- 取付：ピボット式 P-8
- 取付サイズ：M10
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-516

ワンマン Hサイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：鉄・メッキ仕上げ
- 曲率：1000R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：16mm
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-517

JV ミニ Cサイドミラー

- 外径：135W × 260H
- 材質：ステンレス
- 曲率：600R
- 取付：ピボット式 P-3
- 取付サイズ：M8
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-518

JV ミニ Hサイドミラー

- 外径：135W × 260H
- 材質：ステンレス
- 曲率：600R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：16mm
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-522

JV 玉付サイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：鉄・メッキ仕上げ
- 曲率：380R
- 取付：ピボット式 P-8
- 取付サイズ：M10
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-523

JV Hサイドミラー

- 外径：170W × 330H
- 材質：鉄・メッキ仕上げ
- 曲率：380R
- 取付：H型バンド式
- 取付サイズ：16mm
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両



KM70-527

GM 玉付 サイドミラー

- 外径：235W × 310H
- 材質：ビニール鋼板
- 曲率：600R
- 取付：ピボット式 P-8
- 取付サイズ：M10
- 適合車種：
- ◆トラック、一般車両





KM70-528

GM H サイドミラー

- 外径: 235W × 310H
- 材質: ピニール鋼板
- 曲率: 600R
- 取付: H型バンド式
- 取付サイズ: 16mmφ
- 適合車種:
- ◆トラック、一般車両



KM70-529

GM 玉付 サイドミラー

- 外径: 235W × 310H
- 材質: ステンレス
- 曲率: 600R
- 取付: ピボット式 P-8
- 取付サイズ: M10
- 適合車種:
- ◆トラック、一般車両



KM70-530

GM H サイドミラー

- 外径: 235W × 310H
- 材質: ステンレス
- 曲率: 600R
- 取付: H型バンド式
- 取付サイズ: 16mm
- 適合車種:
- ◆トラック、一般車両



KM70-531

キングミラー サイドミラー

- 外径: 280W × 385H
- 材質: ステンレス
- 曲率: 600R
- 取付: H型バンド式
- 取付サイズ: 16mm
- 適合車種:
- ◆トラック、一般車両



KM70-551

サイドアンダーH

- 外径: 180W × 230H
- 材質: ステンレス
- 曲率: 300R
- 取付: H型バンド式
- 取付サイズ: 19mmφ
- 適合車種:
- ◆トラック、一般車両



KM10-750

- 外径: 166W × 267H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆エルフ NKR(H2.7~H11.3) 左右共通 NHR、NKR、標準ボディー車
- ◆アトラス AKR(H7.6~H11.3)、コンドル BKR(H7.6~H11.3)
- ◆タイタン(H7.6~H12.5) 左右共通 WG(SAT、EAT、3AT、E1T、31T、3AM、EAH、3AM、EAH、3AH、J4T、Z4T、EAD、3AD、FAK、3AN、6AK、61D)とWG(61T、E4T)の標準キャビン車



KM10-751

- 外径: 188W × 315H
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 1000R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 30mm球
- 適合車種:
- ◆NPRエルフ(H2.7~H11.3) 左右共通 NPR ワイドボディー車
- ◆フォワード(H7.6~H11.3) 左右共通 NQR、NRR(ジャストンII)
- ◆アトラス APR(H7.6~H11.3) ◆コンドル BPR(H7.6~H11.3)
- ◆タイタン(H7.6~H12.5) 左右共通 WG(34T、64H、67T、67H、61K)とWG(64T、EAT、61T)のワイドキャビン車、ファーム車



KU10-752

- 外径: 143φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 120R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 16mm球
- 適合車種:
- ◆エルフ NKR(H2.7~) NHR、NKR、標準ボディー車
- ◆アトラス AKR(H7.6~)、コンドル BKR(H7.6~)
- ◆タイタン(H7.6~H12.5) 左右共通 WESAT、WEF4C、WEL4T、WEL4M、WEL4L、WEL7T、WGの標準キャビン、ワイドキャビン、ファーム車



KU10-753

- 外径: 180φ
- 材質: ポリプロピレン黒
- 曲率: 120R
- 取付: 差し込み式
- 取付サイズ: 25mm球
- 適合車種:
- ◆エルフ NPR(H5.7~) 標準ボディー箱車(NKR、NHR)、ワイドボディー車(NPR)、電動ステア装着車(NKR、NPR)
- ◆フォワード(H7.6~) NQR、NRR(ジャストンII) NPR、NKR箱車等
- ◆アトラス APR、AKR(H7.6~) ワイドボディー車、標準ボディー箱車、電動ステア装着車
- ◆コンドル BPR(H7.6~)





KM10-754

- 外径：190W × 320H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：600R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ エルフ NKR, NPR (H11. 4 ~ H19. 1) 左右共通
 - ◆ アトラス AKR, APR (H11. 4 ~) 左右共通
 - ◆ コンドル BKR, BPR (H11. 4 ~) 左右共通



KM10-755 複合曲面レンズ

- 外径：175W × 315H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：620R+320R
- 取付：差し込み式
- 取付サイズ：30mm球
- 適合車種：
 - ◆ エルフ NHR, NJR, NKR, NLR, NMR, NNR, NPR (H19. 2 ~)
 - NHS, NJS, NKS, NLS, NMS, NNS, NPS (H19. 2 ~)
 - ◆ アトラス H43 系 (H19. 2 ~)
- 初期純正品番 8-98027-544-0 左右共通



SIDE COMPONENT MIRROR



KM-947

サイドコンポーネントミラー 2t用

- 外径：208W × 117H × 55D
- 材質：ABS・クロームメッキ
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709476



KM-948

サイドコンポーネントミラー 2t用 黒

- 外径：208W × 117H × 55D
- 材質：ABS・塗装黒
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709483



KM-967

サイドコンポーネントミラー ワイド

- 外径：245W × 117H × 55D
- 材質：ABS・クロームメッキ
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709674



KM-969

サイドコンポーネントミラー ワイド 28φ用

- 外径：245W × 117H × 55D
- 材質：ABS・クロームメッキ
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：28mm φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709698



KM-971

サイドコンポーネントミラー

- 外径：208W × 117H × 55D
- 材質：ABS・クロームメッキ
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709711



KM-972

サイドコンポーネントミラー 黒

- 外径：208W × 117H × 55D
- 材質：ABS・塗装黒
- 曲率：平面
- 取付：クランプ
- 取付サイズ：19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種：◆トラック、一般車両



4 907986 709728



KM-973

サイドコンポーネントミラー 28φ用

- 外径: 208W × 117H × 55D
- 材質: ABS・クロームメッキ
- 曲率: 平面
- 取付サイズ: 28mm φ
- 適合車種: ◆トラック、一般車両
- 取付: クランプ



4 907986 709735



KM-974

サイドコンポーネントミラー 28φ用 黒

- 外径: 208W × 117H × 55D
- 材質: ABS・塗装黒
- 曲率: 平面
- 取付サイズ: 28mm φ
- 適合車種: ◆トラック、一般車両
- 取付: クランプ



4 907986 709742



KM-977

サイドコンポーネントミラー ロングステー

- 外径: 208W × 117H × 55D
- 材質: ABS・クロームメッキ
- 曲率: 平面
- 取付サイズ: 19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種: ◆トラック、一般車両
- 取付: クランプ



4 907986 709773



KM-978

サイドコンポーネントミラー ロングステー 黒

- 外径: 208W × 117H × 55D
- 材質: ABS・塗装黒
- 曲率: 平面
- 取付サイズ: 19mm φ / 22 φ / 25 φ / 27 φ
- 適合車種: ◆トラック、一般車両
- 取付: クランプ



4 907986 709780



KM-980 ECE 規格認証品

φ55リフレクター 赤

- 外径: φ58 × 7mm
- 材質: 珪酸アル・ABS
- 曲率: 平面
- 両面接着シール付
- 2枚組



4 907986 709803



KM-981 ECE 規格認証品

φ55リフレクター 橙

- 外径: φ58 × 7mm
- 材質: 珪酸アル・ABS
- 曲率: 平面
- 両面接着シール付
- 2枚組



4 907986 709810



GR-1

ガレージミラー 丸

- 外径：260φ × 45D
- 曲率：800R
- 庭先・ガレージから道路へ出るとき、車などの確認に便利。
- ブロック塀や木材の柱に固定できます。
- コンクリート釘、木ねじ付属。



GR-2

ガレージミラー 角

- 外径：330W × 175H × 60D
- 曲率：800R
- 庭先・ガレージから道路へ出るとき、車などの確認に便利。
- ブロック塀や木材の柱に固定できます。
- コンクリート釘、木ねじ付属。



GR-3

ガレージミラー用 取付金具 はさみ込

- 外径：180W × 145H × 35D
- ガレージミラー「丸」「角」用の取付金具。
- ブロック塀をはさみ込むための金具取付、取付厚さ寸法 60 ~ 170mm。



GR-4

ガレージミラー用 取付金具 壁面

- 外径：40W × 420H × 40D
- ガレージミラー「丸」「角」用の取付金具。
- コンクリート釘が使えないレンガや垂直面にも付属のコンクリート用接着剤で取付可能。多少の凸凹面にも取付できます。
- 高さ調整 100mm可能。



GR-5/6

ガレージミラー 取付バンド 50/65

- GR-5 外径：56W × 65H × 16D・直径 50mmまで固定可能
- GR-6 外径：71W × 84H × 16D・直径 65mmまで固定可能
- ガレージミラー「丸」「角」用のフェンスや柱への取付金具。



GR-7

ガレージポール 1.5m

- 外径：32φ × 905 ~ 1550H
- ガレージミラー「丸」「角」用の地面直接取付用ポール。
- 高さ 905 ~ 1550mm。



GR-17

パーキングミラー

- 外径：155W × 235H
- 材質：ポリプロピレン黒
- 曲率：1000R
- 取付：ピボット式
- 取付サイズ：M8



補修用レンズ SPARE GLASS LENS

品番	寸法(φ,mm)	曲率	適応品番	JAN
39L	315 × 225	600R	KM30-39	*****
61L	323 × 170	630+500	KM30-61	4907986806106
62L	295 × 218	630+500	KM30-62	4907986806205
68L	225 × 190	300R	KM40-66、KM40-68	4907986806809
77L	320 × 160	600R	KM20-202	4907986807707
93L	323 × 170	620R	KM40-93、KM10-127	4907986809305
94L	295 × 218	620R	KM40-94、KM10-128	4907986809404
95L	226 × 225	320R	KM40-95、KM10-129	4907986809503
210L	200 φ	180R	KU20-210、KU70-410	4907986821000
211L	230 × 181	300R	KM20-211、KM70-551	4907986821109
215L	300 × 150	600R	KM20-215	4907986821505
219L	300 × 220	600R	KM20-219、KM70-527、KM70-528、KM70-529、KM70-530	4907986821901
231L	315 × 165	620R	KM20-231	4907986823103
232L	295 × 215	620R	KM20-232	4907986823202
403L	150 φ	平面	KU70-403	4907986840308
408L	150 φ	120R	KU70-402	4907986840803
415L	255 × 116	600R	KM70-413、KM70-415	4907986841503
420L	300 × 150	600R	KM70-417、KM70-420	4907986842005
516L	320 × 160	1,000R	KM70-416、KM70-514、KM70-516	4907986851601
517L	250 × 130	600R	KM70-517、KM70-518	4907986851700
523L	320 × 160	380R	KM70-522、KM70-523	4907986852301
531L	375 × 258	600R	KM70-531	4907986853100

補修用枠 SPARE VINYL FRAME

品番	適応品番	JAN
39F	KM30-39	*****
49F	KU20-218	4907986704808
67F	KM20-202、KM70-522、KM70-523	4907986706703
68F	KM20-211、KM20-215、KM40-66、KM40-68	4907986706802
93F	KM40-93、KM10-127、KM30-61	4907986709308
94F	KM40-94、KM10-128、KM30-62	4907986709407
95F	KM40-95、KM10-129	4907986709506
219F	KM20-219、KM70-527、KM70-528、KM70-529、KM70-530	4907986721904
408F	KU70-402、KU70-403	4907986740608
410F	KU70-410、KU20-210	4907986740806
415F	KM70-413、KM70-415、KM70-517、KM70-518	4907986741001
420F	KM70-417、KM70-420	4907986741506
516F	KM70-416、KM70-514、KM70-516	4907986742008
531F	KM70-531	4907986751604
		4907986753103



ML-1

LED ワークライト 丸

- 寸法：114W×137H×45D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：522g
- 防水性能：IP67
- 照射タイプ/角度：スポット/30度
- 最大消費電力：26W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：8pcs
- LED色：白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：45cm



ML-2

LED ワークライト 角

- 寸法：107W×138H×40D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：565g
- 防水性能：IP67
- 照射タイプ/角度：フラッド/60度
- 最大消費電力：17W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：5pcs
- LED色：白
- ルーメン：975 lm
- 配線コード長：45cm



ML-3

LED ワークライト ショート

- 寸法：260W×120H×85D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：1100g
- 防水性能：IP67
- 照射タイプ/角度：フラッド/60度
- 最大消費電力：32W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：12pcs
- LED色：白
- ルーメン：2340 lm
- 配線コード長：40cm



ML-4

LED ワークライト ロング

- 寸法：410W×122H×85D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：1700g
- 防水性能：IP67
- 照射タイプ/角度：コンビネーション/45度
- 最大消費電力：74W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：24pcs
- LED色：白
- ルーメン：4680 lm
- 配線コード長：40cm



ML-6

リレー付配線キット

- コード長：作業灯取付部からリレー迄 約2m
- 電源スイッチからリレー迄 約3m
- 電源スイッチ付
- ML-1 ML-2 ML-7 ML-8 ML-9 ML-10 ML-11 ML-18 ML-19 ML-20 ML-31 ML-32 に対応
- 12V-24V車に対応



ML-7

電動フォーク対応

- 寸法：107W×138H×40D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：530g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：25W
- 入力電圧：DC12~48V
- LED個数：8pcs
- LED色：白
- ルーメン：1680 lm
- 配線コード長：45cm



ML-8

16灯 48W

- 寸法：107W×138H×40D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：905g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：48W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：16pcs
- LED色：白
- ルーメン：3360 lm
- 配線コード長：45cm



ML-9

16灯 48W 黄発光

- 寸法：107W×138H×40D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：905g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：48W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：16pcs
- LED色：黄
- ルーメン：2000 lm
- 配線コード長：45cm



ML-10

ミニ角 4灯 12W

- 寸法：82W×113H×80D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：640g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：12W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：4pcs
- LED色：白
- ルーメン：1280 lm
- 配線コード長：45cm





ML-11

ミニ角 6灯 18W

- 寸法：95W×127H×73D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：555g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：16W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：6pcs
- LED色：白
- ルーメン：1440 lm
- 配線コード長：45cm



ML-15

DCプラグ配線キット

- コード長：約3m
- 電源スイッチ付
- ML-1 ML-2 ML-7 ML-8 ML-9 ML-10 ML-11 ML-18 ML-19 ML-20 ML-31 ML-32 に対応
- 12V-24V車に対応



ML-16

マグネット台座

- 寸法：76W×25H×76D
- 重量：265g
- ML-1 ML-2 ML-7 ML-8 ML-9 ML-10 ML-11 ML-18 ML-19 ML-20 ML-31 ML-32 に対応
- 傷防止ゴムシート付



取付参考例
LED本体は別売り



ML-17

ブラケット

- 寸法：114W×137H×45D
- 重量：205g
- 本体材質：ステンレス
- ML-1 ML-2 ML-7 ML-8 ML-9 ML-10 ML-11 ML-18 ML-19 ML-20 ML-31 ML-32 に対応
- 付属品：傷防止ゴムシート



ML-18

LED ワークライト 角 8灯 24W

- 寸法：107W×136H×42D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：570g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：24W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：8pcs
- LED色：白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：45cm



ML-19

LED ワークライト 角 8灯 24W
黄色/白色 切換

- 寸法：112W×165H×39D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：550g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：24W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：8pcs
- LED色：黄/白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：45cm



ML-20

LED ワークライト 角 8灯 24W
黄色/白色 リモコン

- 寸法：112W×165H×35D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：570g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：24W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：8pcs
- LED色：黄/白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：45cm



ML-30

LED ワークライト 投光器
AC電源

- 寸法：170W×267H×168D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：1200g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：24W
- 入力電圧：AC100V
- LED個数：8pcs
- LED色：白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：3m



ML-31

電動フォーク対応 丸

- 寸法：114W×137H×45D
- 本体材質：アルミ合金
- 重量：505g
- 防水性能：IP67
- 最大消費電力：24W
- 入力電圧：DC12/24V
- LED個数：8pcs
- LED色：白
- ルーメン：1560 lm
- 配線コード長：45cm





ML-32

LED ワークライト コンパクト

- 寸法：72W×100H×46D
- LED個数：5pcs
- 本体材質：アルミ合金
- LED色：白
- 重量：330g
- ルーメン：850 lm
- 防水性能：IP67
- 配線コード長：45cm
- 最大消費電力：15W
- 入力電圧：DC12/24V



ML-33

LED ワークライト用 取付クリップ

- 寸法：75W×105H×72D
- 重量：180g
- ワークライトをクリップで固定 専用ナット付
- ML-1 ML-2 ML-7 ML-8 ML-9 ML-10 ML-11
ML-18 ML-19 ML-20 ML-31 ML-32 に対応



取付参考例
LED本体は別売り



ML-34

LED ワークライト用 リモコンキット

- 寸法：60W×44H×20D
- 重量：180g
- ワークライトにリモコン機能を追加
- 電源ON/OFFの状態をメモリ
- ギボシ、スリーブ、両面テープ付属



ML-35

LED ワークライト 農薬散布用

- 寸法：107W×138H×62D
- LED個数：16pcs
- 本体材質：アルミ合金
- LED色：青
- 重量：780g
- ルーメン：295 lm
- 防水性能：IP67
- 配線コード長：45cm
- 最大消費電力：48W
- 入力電圧：DC12/24V



ML-36

電動フォークリフト対応 ワーニングランプ RD

- 寸法：160W×50H×75D
- LED個数：6pcs
- 本体材質：アルミ合金
- LED色：赤
- 重量：440g
- ルーメン：720 lm
- 防水性能：IP67
- 配線コード長：45cm
- 最大消費電力：18W
- 入力電圧：DC12~48V



ML-37

電動フォークリフト対応 ワーニングランプ BL

- 寸法：160W×50H×75D
- LED個数：6pcs
- 本体材質：アルミ合金
- LED色：青
- 重量：440g
- ルーメン：660 lm
- 防水性能：IP67
- 配線コード長：45cm
- 最大消費電力：18W
- 入力電圧：DC12~48V





LL-1

LEDハンディライト 80ルーメン

- 寸法: 28W×100H×28D
- 防水性能: IPX4
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 80 lm
- 重量: 130 g
- 単3電池1本付
- 照射強度/範囲: コントロール機能付き
- 最大連続点灯時間: 2/5時間 (照射強度 強/弱)
- ストラップ付 (15cm)
- CREE社LED



LL-2

LEDハンディライト 120ルーメン

- 寸法: 28W×150H×28D
- 防水性能: IPX4
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 120 lm
- 重量: 175 g
- 単3電池2本付
- 照射強度/範囲: コントロール機能付き
- 最大連続点灯時間: 3/6時間 (照射強度 強/弱)
- ストラップ付 (15cm)
- CREE社LED



LL-4

LEDハンディライト 270ルーメン

- 寸法: 35W×113H×35D
- 防水性能: IPX4
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 270 lm
- 重量: 165 g
- 単4電池3本付
- 照射強度/範囲: コントロール機能付き
- 最大連続点灯時間: 3/6時間 (照射強度 強/弱)
- ストラップ付 (15cm)
- CREE社LED



LL-6

LEDペンライト 190ルーメン

- 寸法: 15W×160H×30D
- 防水性能: IPX3
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 190 lm
- 重量: 106 g
- 単4電池3本付
- 取付: 強力マグネット/クリップ
- 最大連続点灯時間: 5時間
- サブLED照射付
- LG/NICHIA社LED



LL-7

LEDキーライト 8ルーメン

- 寸法: 15W×36H×15D
- 防水性能: IPX2
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 8 lm
- 重量: 40 g
- ボタン電池4個付
- 最大連続点灯時間: 2.5時間
- NICHIA社LED



LL-16

LEDハンディライト 250ルーメン USB充電式

- 寸法: 35W×160H×45D
- 防水性能: IP55
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 250 lm
- 重量: 240 g
- リチウム電池
- 照度メモリー機能、照度切換、照射範囲コントロール
- 最大連続点灯時間: 7/11時間 (照射強度 強/弱)
- microUSB充電
- CREE社LED



LL-17

LEDハンディライト 400ルーメン USB充電式

- 寸法: 35W×160H×35D
- 防水性能: IP55
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 400lm
- 重量: 240 g
- リチウム電池
- 照度メモリー機能、照度切換、照射範囲コントロール
- 最大連続点灯時間: 6/9.5時間 (照射強度 強/弱)
- microUSB充電
- CREE社LED



LL-18

LEDハンディライト 600ルーメン USB充電式

- 寸法: 35W×160H×35D
- 防水性能: IP55
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 600 lm
- 重量: 240 g
- リチウム電池
- 照度メモリー機能、照度切換、照射範囲コントロール
- 最大連続点灯時間: 5/8時間 (照射強度 強/弱)
- microUSB充電
- CREE社LED



LL-19

LEDヘッドライト 250ルーメン USB充電式

- 寸法: 50W×40H×50D
- 防水性能: IP54
- 本体材質: アルミ合金
- ルーメン: 250 lm
- 重量: 280 g
- リチウム電池
- 照度切換、照射範囲コントロール
- 最大連続点灯時間: 7/11時間 (照射強度 強/弱)
- microUSB充電
- CREE社LED





LL-24

- LED 薄型ワークライト USB充電式
マグネット付 700 ルーメン
- 寸法：40W×390H×45D
 - 防水性能：IP54
 - 本体材質：ABS樹脂
 - ルーメン：700 lm
 - 重量：300 g
 - リチウム電池
 - 耐衝撃：IK07
 - 最大連続点灯時間：1.5/16時間（照射強度 強/弱）



LL-27

- LED作業灯 ペン型 充電式
マグネット付 200 ルーメン
- 寸法：22W×172H×27D
 - 防水性能：IP2X
 - 本体材質：ABS樹脂
 - ルーメン：200 lm
 - 重量：190 g
 - リチウム電池
 - 耐衝撃：IK07
 - 最大連続点灯時間：2.5/6時間（照射強度 強/弱）



LL-28

- LED作業灯 充電式
マグネット/充電スタンド付 600 ルーメン
- 寸法：56W×190H×34D
 - 防水性能：IP54
 - 本体材質：ABS樹脂
 - ルーメン：600 lm
 - 重量：480 g
 - リチウム電池
 - 耐衝撃：IK07
 - 最大連続点灯時間：1.8/10時間（照射強度 強/弱）



KD-151

- ジャンプスターター 5400mAh
- 寸法：79W×143H×17D
 - 重量：590g
 - コード長：約15cm
 - 対応車：12V 2500cc以下のガソリン車
 - 保護回路内蔵
 - 定格出力：5V
 - 充電：DC12V/USB



KD-160

- ジャンプスターター 12000mAh
- 寸法：190W×37H×80D
 - 重量：1300g
 - コード長：約20cm
 - 対応車：12V 5000cc以下のガソリン車
 - 保護回路内蔵
 - 定格出力：5V/12V
 - 充電：DC12V/AC100V




KD-161

- ジャンプスターター 30000mAh
- 寸法：180W×90H×190D
 - 重量：3000g
 - コード長：約25cm
 - 対応車：12V ガソリン車全般
 - 24V 13000cc以下のディーゼル車
 - 保護回路内蔵
 - 定格出力：5V/12V/24V
 - 充電：DC12V-24V/AC100V



2020年1月現在

品番	定価	品番	定価	品番	定価
KM60-07	1,850	KU10-145	2,300	KM35-276	3,500
KM60-08	1,850	KM10-150	3,900	KM35-277	3,500
KM60-08 P-11付	2,300	KU10-151	2,000	KM15-332	3,700
KU60-09	2,000	KU10-152	3,500	KM15-333	3,700
KM60-13	3,250	KU10-153	3,300	KM15-334	3,400
KM60-14	4,350	KM50-170	2,350	KM15-335	3,400
KM30-28	3,250	KM50-172	2,600	KM45-370	3,950
KM30-30	3,850	KM50-173	3,500	KM45-371	3,950
KM30-33	3,600	KM50-174	1,850	KU70-402	2,250
KU30-36	4,150	KM40-176	4,900	KU70-403	2,250
KM30-38	5,800	KM40-177	4,400	KU70-410	3,200
KM30-39	6,700	KU40-178	1,450	KM70-413	2,400
KM30-40	4,600	KM40-180	9,800	KM70-415	2,400
KU30-41	3,350	KM40-181	9,800	KM70-416	3,850
KM30-60	3,850	KM50-190	3,150	KM70-416-12	3,850
KM30-61	5,400	KU50-191	1,450	KM70-417	3,750
KM30-62	5,750	KM20-200	2,300	KM70-420	3,500
KM40-66	4,400	KM20-200 P-3付	2,750	KM70-420-12	3,500
KM40-68	3,850	KM20-202	3,800	KM70-514	5,300
KM30-70	4,050	KM20-202-12	3,800	KM70-516	4,750
KM30-71	4,550	KU20-210	3,700	KM70-517	2,800
KU30-74	2,000	KM20-211	4,350	KM70-518	2,800
KU30-79	2,450	KM20-213	1,850	KM70-522	5,400
KU10-87	4,100	KM20-213 P-3付	2,300	KM70-523	4,850
KM40-88	3,600	KU20-214	1,600	KM70-527	5,600
KU40-92	4,100	KU20-214 P-3付	2,050	KM70-528	5,350
KM40-93	4,050	KM20-215	3,400	KM70-529	7,350
KM40-94	5,300	KM20-219	5,950	KM70-530	6,800
KM40-95	4,100	KU20-224	1,850	KM70-531	8,400
KU40-96	3,500	KU20-224 P-3付	2,300	KM70-551	4,400
KM40-97	3,500	KU20-228	3,600	KM10-750	4,000
KM40-98	4,400	KM20-229	3,800	KM10-751	4,250
KM40-99	4,950	KM20-230	4,800	KU10-752	1,440
KM25-100	3,250	KM20-231	6,350	KU10-753	3,250
KM25-101	3,250	KM20-232	7,450	KM10-754	4,550
KM10-110	2,700	KU20-233	2,950	KM10-755	5,700
KU10-111	2,150	KM20-234	4,100		
KM10-112	3,550	KU20-235	1,750		
KM25-113	5,150	KM35-270	4,500		
KM25-114	3,450	KM35-271	4,500		
KM25-115	6,700	KM35-272	3,900		
KM10-127	4,050	KM35-273	3,900		
KM10-128	5,300	KM35-274	4,650		
KM10-129	4,200	KM35-275	4,650		



Kashimura

TRUCK MIRRORS CATALOGUE

<http://www.kashimura.com>

E-mail: info@kashimura.com

本社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6丁目9番28号
TEL 03-5613-1700 FAX 03-5613-1711

名古屋営業所

〒492-8213 愛知県稲沢市高御堂5-6-1
大津マンションII 201号室
TEL/FAX 0587-24-2338

大阪営業所

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面4丁目7-10
メゾンドミラリオ101
TEL/FAX 0797-84-0277

福岡営業所

〒812-0861 福岡県福岡市博多区浦田1丁目11-11
第3元木ビル305号室
TEL/FAX 092-503-1853

販売店